



# RETRO

Feuer im kultigen Style

[www.Camina.de](http://www.Camina.de)



S18 mit Bankelement rechts

# S18 - RETRO

S18 Retro – das heißt Feuer im Retro-Style. Die Anlage ist äußerst flach gehalten und somit eine Alternative auch zum klassischen Kaminofen.

Neben der hohen optischen Wertigkeit haben Sie hier Speichermasse pur. Denn die Verkleidung links, rechts und oberhalb des Feuers besteht aus einer Speichermasse, die Wärme bis zu sechs Stunden nach dem Feuern speichert. Die Anlage gibt es auch mit einem elektronischen Türantrieb.

## Feuerungstechnik

Schmid Kamineinsatz Lina 6757, Kamintür schwenkbar (wahlweise links oder rechts angeschlagen) oder hochschiebbar. NW-Leistung 9 kW, optional auch mit elektronischem Türantrieb. Türfronten wahlweise in Anthrazit, Chrom, Gold oder Edelstahl.

## Optionen





Optional erhalten Sie die Einfassung des Feuerraums auch mit gewachstem Designbeton im Farbton Anthrazit, wie abgebildet. Außerdem können Sie die Speicherelemente im beliebigen Farbton streichen – nicht nur in weiß, wie abgebildet.

## Zubehör

Bankelement links oder rechts in Designbeton Anthrazit gewachst.

## Hinterlüftungssystem

Diese Anlage ist als geschlossene Einheit geprüft, mit einem eigens patentieren Hinterlüftungssystem. Damit können Sie die Anlage an die Anbauwand stellen, ohne eine zusätzliche Dämmung, wenn es sich bei der Wand nicht um ein zu schützendes Bauteil handelt. Für die konvektive Erwärmung des Raumes ist die Anlage mit einem Zu- und Umluftgitter ausgestattet. Die Abgasführung können Sie wahlweise nach hinten oder nach oben ausführen. Die Höhenangaben für den Abgas- bzw. Verbrennungsluftanschluss entnehmen Sie bitte den in dieser Broschüre enthaltenen Zeichnungen.



S18 Grundmodell



S18 mit Seitenteilen in Designbeton, Anthrazit gewachst



S18 mit Seitenteilen in Designbeton, Anthrazit gewachst und Bankelement links



S19 mit Seitenteilen und Holzfach  
in Designbeton, Anthrazit gewachst



S19 Grundmodell und Holzfach



S19 mit Seitenteilen in Designbeton, Anthrazit gewachst und zwei Holzfächern



S19 mit Seitenteilen und zwei Holzfächern in Designbeton, Anthrazit gewachst

## S19 - RETRO

S19 Retro – die schlanke Feuersäule im Retro-Style. Auch diese Anlage ist äußerst flach gehalten und somit eine Alternative zum klassischen Kaminofen. Durch den Speichermantel erhalten Sie mit der S19 stundenlange, gespeicherte Wärme. Auch diese Anlage ist mit hinterlüfteten Dämmplatten versehen. Daher nimmt sie wenig Raumtiefe in Anspruch, kann bei einer massiven Steinwand direkt wandbündig aufgestellt werden.

### Feuerungstechnik

Schmid Kamineinsatz Lina GT 4557, Kamintür schwenkbar (wahlweise links oder rechts angeschlagen) oder hochschiebbar. NW-Leistung 5 kW. Türfronten wahlweise in Anthrazit, Chrom, Gold oder Edelstahl

### Optionen

Optional erhalten Sie diese Anlage auch mit einer „Feuereinfassung“ aus gewachstem Designbeton im Farbton Anthrazit, wie abgebildet. Auch diese weiteren Speicherstein-Elemente der Verkleidung können Sie wahlweise streichen - nicht nur im Farbton weiß, wie abgebildet.





### Zubehör

Optional erhalten Sie angepasste Regalelemente, z.B. als Holzlager nutzbar. Diese werden zur freien Platzierung in Speicherstein oder in Designbeton Anthrazit geliefert.

### Designbeton, Anthrazit gewachst

Eine viel verlangte Option ist die Ausführung mit gewachstem Designbeton. Die Oberfläche ist damit versiegelt.

Wasserflecken oder Gebrauchsspuren jeglicher Art werden nahezu abgewiesen. Die Oberfläche ist glatt, sehr leicht zu pflegen und vom Design automatisch ein „Hingucker“.





S20 Grundmodell in Kombination mit Designbetonelementen, Anthrazit gewachst



S20 Grundmodell



Eckausführung mit entsprechender Abdeckplatte

## S 20 - RETRO

S20 – das Universaltalent.


Dieser gefällige Speicherofen besteht ebenfalls aus einer hochwertigen Speichermasse, die für langanhaltende Wärme sorgt. Der Clou – Sie können die S20 wandbündig oder in eine Raumecke platzieren. Auch diese Einfassung des Feuers erhalten Sie wahlweise aus streichbarem Speicher- oder in Anthrazit gewachstem Designbeton. Die veredelte Feuereinfassung wird dabei als separater Elementesatz aufgesetzt.

### Feuerungstechnik

Schmid Kamineinsatz Ekko 4557, Kamintür schwenkbar (wahlweise links oder rechts angeschlagen) oder hochschiebbar. NW-Leistung 7 kW. Türfronten wahlweise in Anthrazit, Chrom, Gold oder Edelstahl

### Optionen

Lieferbar als Eck- oder Frontanlage. Optional erhalten Sie aufschiebbare Speicherlemente als Feuerraumeinfassung im Designbeton Anthrazit gewachst.



### Unbegrenzte Farbvielfalt!

Nicht nur die Aufstellwand, sondern auch die Verkleidung der Feuerungsanlage können Sie mit handelsüblicher Binderfarbe in beliebigem Farbton streichen.

Weiterhin ist jeder Anlage ein Granulat bei gefügt, um die Oberflächenstruktur nach eigenem Empfinden und ästhetischem Anspruch gerne auch lebhafter zu gestalten.



# Camina - ein breites Band an feurigen Möglichkeiten:



S13



Cubic



Sun



Modis Breit



S2 Einbauversion



S5 Front



S4 Eck



N20



N14



Sandstein Front



N5



N3



S9 Kurz



S6 mit Wassertechnik



S15



S10 Hoch



S11



N8 als Sonderanfertigung

Wir beraten Sie gerne: